

Закупки способом конкурса
Кабинет учебный с материально-техническим оснащением

ПРОЕКТ

**Техническая спецификация закупаемого
оборудования для спортивного зала**

Техническая спецификация составлена в соответствии с учебными программами основного и общего среднего образования, приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования» с изменениями и требованиями обновлённого содержания образования.

Оборудование и инвентарь должны изготавливаться в заводских условиях с соблюдением требований соответствующих технических регламентов, действующих на территории РК. Вновь приобретаемое оборудование и инвентарь должны иметь гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня приобретения организацией образования.

Сопутствующие услуги, которые должен выполнить потенциальный поставщик: Началу работы над комплектацией кабинета предшествует согласование вопросов доставки и монтажа. Доставка оборудования до месторасположения Заказчика. Сборка и установка оборудования. Гарантийное обслуживание всего оборудования сроком, не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

Требования к оформлению технической спецификации: Потенциальный поставщик в соответствии с Приложением 13 к Конкурсной документации и Приложением 4 к Правилам осуществления государственных закупок должен предоставить в технической спецификации подробное и точное описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, указать наименование товара, его марку, модель, тип и/или товарный знак либо знак обслуживания, страну происхождения товара, наименование завода-изготовителя, местонахождение завода-изготовителя, год выпуска, гарантийный срок в месяцах и иные сведения, подтверждающие соответствие товара требованиям конкурсной документации (технической спецификации).

Полное описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики оборудования для спортивного зала.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ РАЗДЕВАЛКИ И ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ

Шкаф металлический для одежды – 8 штук. Габаритные размеры должны быть, не менее: высота 1860 мм, ширина 600 мм, глубина 500 мм. Должен быть металлический с 4-мя отделениями. Толщина металла должна быть не менее 0,6 мм. В комплекте, не менее: 4 перекладины для вешалки, 8 крючков для одежды, 4 врезных замка. Покрытие должно быть полимерно-порошковое. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки копию письма от производителя шкафа или его официального представителя (дилера, дистрибьютора) на территории Республики Казахстан с подтверждением возможности своевременной поставки товара в соответствии с заявленными в технической спецификации функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками, для исполнения обязательств по договору. Письмо должно быть адресовано в конкурсную комиссию и/или потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку.

Скамья для раздевалки – 8 штук. Каркас должен быть металлический. Материал сидений должен быть дерево с лаковым покрытием. Габаритные размеры должны быть, не менее: длина 1000 мм, высота 400 мм, ширина 400 мм.

Вешалка настенная – 0 штука. Настенная вешалка должна состоять из деревянной планки из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, размером не менее 200 х 600 мм, и не менее 3 металлических двойных крючков. Кромка должна быть из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Крючки должны крепиться к планке винтом или саморезом с обратной стороны. Должно быть предусмотрено крепление к стене.

Корзина для мячей – 2 штуки. Размер должен быть не менее 100 х 80 х 80 см. Должна быть изготовлена из стальных труб. Стенки должны быть из металлической сетки. Для легкого перемещения должна быть оснащена роликами.

Стеллаж металлический – 3 штуки. Должен быть изготовлен из высококачественной стали и иметь полимерное порошковое покрытие. Шаг перестановки полок по высоте должен быть не более 50 мм. Стойки должны иметь ребра жесткости и пластиковые подпятники угловой формы. Высота стойки не менее 2000 мм. Настилом для стеллажа должны служить листы фанеры толщиной не менее 10 мм. Балки стеллажа должны крепиться к стойкам при помощи двух замков с зацепом и надежно фиксировать стойки в вертикальном положении. Равномерно распределенная нагрузка на полку должна быть не менее 250 кг. Размер полки не менее 1525 х 506 мм. Комплектация стеллажа не менее: металлическая стойка - 4 штуки, полка – 5 штук, стяжка – 5 штук, балка – 20 штук. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки копию письма от производителя

стеллажа или его официального представителя (дилера, дистрибьютора) на территории Республики Казахстан с подтверждением возможности своевременной поставки товара в соответствии с заявленными в технической спецификации функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками, для исполнения обязательств по договору. Письмо должно быть адресовано в конкурсную комиссию и/или потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку.

Стеллаж для хранения мячей – 1 штука. Размер должен быть не менее 200 х 125 х 35 см. Должен быть односторонний и оснащен роликами с фиксаторами. Должен быть изготовлен из профильной трубы не менее 25 х 25 х 1,5 мм.

ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТЗАЛА И СЕКЦИЙ

Антенны для волейбольной сетки – 1 пара. Должны быть выполнены из стекловолокна и окрашены в полоску. Длина антенны должна быть не менее 180 см, диаметр – 1 см.

Бревно гимнастическое – 1 штука. Должно состоять из деревянного бруса постоянной высоты и двух металлических опор. Длина должна быть не менее 5000 мм. Высота бруса над уровнем пола должна быть не менее 1180 мм. Сечение бруса должно быть не менее (поперечный х вертикальный) 130 х 155 мм. Опоры должны быть изготовлены из профильной трубы.

Бревно гимнастическое напольное – 1 штука. Должно быть напольное. Должно быть выполнено из деревянного клееного бруса и комплектоваться двумя деревянными или металлическими опорами. Длина должна быть не менее 5000 мм. Высота от пола должна быть не менее 130 мм. Ширина рабочей поверхности должна быть не менее 100 мм. Сечение бруса должно быть не менее (поперечный х вертикальный) 130 х 155 мм.

Брусья гимнастические мужские параллельные – 1 штука. Конструкция должна быть сборной и состоять из не менее рамы, четырёх стоек с механизмами зажима и фиксации и двух клееных деревянных жердей со стальным сердечником. Должна быть возможность регулировки высоты от пола до верхней поверхности не менее 115-170 см. Расстояние между точками опоры жердей должно быть не менее 2200 мм. Длина жердей должна быть не менее 3500 мм.

Ворота для мини-футбола – 2 штуки. Размеры ворот не менее: ширина – 3 м, высота – 2 м, глубина основания - 1 м. Конструкция должна быть сборно-разборная, состоять из передней перекладины и двух боковых стоек из

квадратного профиля не менее 80 x 80 мм, и задних перекладин круглого сечения.

Канат для лазания - 1 штука. Должен быть из хлопчатобумажной нити не менее трёхпрядный. Размеры каната не менее: длина 10000 мм, диаметр 40 мм. Допустимая нагрузка не более 200 кг. На верхнем конце каната должно быть крепление для надежной фиксации оборудования на потолке спортивного зала или на специальной перекладине.

Канат для перетягивания – 2 штуки. Должен быть из хлопчатобумажной нити не менее трёхпрядный. Размеры каната не менее: длина 10000 мм, диаметр 40 мм. На концах каната должны быть предусмотрены специальные чехлы.

Карманы для антенны – 1 комплект. Должны быть специальные чехлы, в которых размещаются антенны. Должны крепиться к сетке на липучки. Должны быть изготовлены из ПВХ материала. Размеры не менее: длина 1000 мм, ширина 50 мм. В комплекте должно быть не менее 2 штук.

Козел гимнастический – 2 штуки. Должен быть сборный. Корпус должен быть выполнен из дерева и покрыт чехлом из искусственной кожи. Размер корпуса должен быть не менее 600 x 350 мм. Должен иметь 4 металлические опоры с резиновыми наконечниками-копытами. Высота опор должна регулироваться от не менее 900 до 1300 мм с шагом регулировки 100 мм.

Кольцо баскетбольное – 2 штуки. Должно иметь крепление для установки на баскетбольных щитах. Кольцо должно быть изготовлено из стального прутка диаметром не менее 20 мм. Диаметр кольца должен быть не менее 450 мм. На нижней части кольца должны быть приспособления для крепления сеток

Кольцо баскетбольное тренировочное – 4 штуки. Должно быть изготовлено из прочной стали. Должно иметь внутренний диаметр не менее 450 мм. Диаметр перил кольца должен быть не менее 16 мм. На нижней части кольца должны быть приспособления для крепления сеток.

Конь гимнастический прыжковый – 2 штуки. Должен быть сборный. Корпус должен быть выполнен из дерева и покрыт чехлом из искусственной кожи. Размер корпуса должен быть не менее 1600 x 350 мм. Должен иметь 4 металлические опоры с резиновыми наконечниками-копытами. Высота опор должна регулироваться от не менее 900 до 1300 мм с шагом регулировки 100 мм.

Мат для прыжков в высоту – 1 штука. Должен представлять собой зону для приземления. Размер должен быть не менее: 3000 x 2000 x 400 мм. Чехол для мата должен быть изготовлен из ПВХ ткани, наполнитель – поролон

плотностью не менее 22 кг/м³. Внутри мата должны быть пустоты, расположенные поперечно друг другу, для смягчения удара при приземлении. По периметру должны быть установлены люверсы для выхода воздуха. Должны быть ручки по бокам для переноски.

Маты гимнастические – 20 штук. Размер должен быть не менее: 2000 x 1000 x 100 мм. Чехол для мата должен быть съемный, изготовлен из ПВХ ткани, наполнитель должен быть поролон или несшитый пенополиэтилен.

Мостик гимнастический подпружиненный – 2 штуки. Должен быть подкидной, с платформой с нескользящим покрытием, изготовлен из многослойной фанеры толщиной не менее 15 мм. Между платформой и опорами мостика должны быть установлены не менее 2 стальных пружин. Размер мостика не менее: 120 x 60 x 12 см. Допустимая нагрузка не менее 70 кг.

Мостик гимнастический приставной – 2 штуки. Должен быть жесткий, с платформой с нескользящим покрытием, изготовлен из многослойной фанеры толщиной не менее 15 мм. Размер мостика не менее: 120 x 60 x 12 см. Допустимая нагрузка не менее 100 кг.

Перекладина гимнастическая универсальная – 1 штука. Конструкция должна быть сборная. В комплекте должно быть не менее 2 стоек телескопических, стержень, 4 растяжки и комплект креплений. Стойки должны жестко крепиться к полу и поддерживаться на растяжках. Стержень должен быть изготовлен из закаленной легированной стали, диаметром не менее 28 мм. Перекладина должна регулироваться по высоте от не менее 1450 мм до 2500 мм с шагом регулировки 50 мм.

Планка для прыжков в высоту – 1 штука. Должна быть изготовлена из алюминия, иметь круглое сечение диаметром не менее 29 мм. На концах должны быть полукруглые наконечники. Длина должна быть не менее 3 и не более 4 метров.

Рама для щита баскетбольного – 0 штук. Должна быть из металлического профиля. Размер рамы должен быть не менее 1800 x 1050 мм. Должна крепиться на баскетбольную стойку или ферму посредством болтовых соединений.

Сетка заградительная спортивная – 1 комплект. Должна быть изготовлена из полипропилена, толщина нити не менее 2,2 мм. Форма ячеек должна быть квадратная, размер ячеек не менее 100 x 100 мм. Размер должен быть не менее 30 кв.м.

Скамья гимнастическая – 6 штук. Скамья должна представлять собой сборную конструкцию, состоящую из верхней и нижней досок. Доски должны быть изготовлены из клееного бруса и должны соединяться между собой при помощи металлических опор. Размеры должны быть не менее: длина - 2500 мм, ширина - 190 мм, высота - 300 мм. Должна быть возможность в перевернутом виде использовать скамью как гимнастическое тренировочное бревно стандартной ширины. Деревянные детали должны быть покрыты мебельным лаком, а металлические — эмалью.

Стенка шведская – 8 штук. Должна быть изготовлена из качественных сортов дерева и покрыта мебельным лаком. Габаритные размеры должны быть не менее 2800 х 800 мм, ширина боковой стойки не менее 150 мм, диаметр перекладины не менее 40 мм, расстояние между перекладинами не менее 250 мм. Должны быть крепления к стене.

Стойка баскетбольная мобильная – 0 комплект. Должна быть снабжена гидравлическим механизмом складываться и раскладываться. Должна быть снабжена наборным противовесом и комплектом для фиксации к полу при игре. В сложенном состоянии должна перевозиться на колесах. При раскладывании стойка должна автоматически устанавливаться на рабочую высоту, не требуя дополнительных регулировок. Щит должен быть изготовлен из противоударного прозрачного закаленного стекла. Размер щита должен быть не менее 1800 х 1050 мм. Стойка баскетбольная должна комплектоваться профессиональным кольцом с амортизатором. Передняя часть стойки и бока должны быть закрытыми мягкими защитными матами.

Стойки волейбольные пристенные – 1 комплект. Должна быть сборная вертикальная конструкция из металла для крепления сетки. Должна состоять из вертикальных стоек с кронштейнами для крепления к стене и подвижных планок. Длина стойки должна быть не менее 2500 мм, диаметр трубы не менее 70 мм. Должен быть механизм натяжения – внешний храповик.

Стойки для прыжков в высоту – 1 пара. Конструкция должна быть сборной и должна состоять из двух Т-образных оснований, двух выдвижных стоек. Стойки должны быть изготовлены из профильной металлической трубы длиной не менее 2000 мм. На стойках должны быть установлены подвижные кронштейны с полками для планки, фиксируемые с помощью прижимных винтов на необходимой высоте.

Турник для шведской стенки – 8 штук. Должен быть съемным и состоять из перекладины, круглого металлического стержня, укрепленного в горизонтальном положении на двух стойках. Должен быть металлический. Размер должен подходить для шведской стенки шириной не менее 800 мм.

Ферма баскетбольная – 0 штук. Должен быть настенный разборный каркас для крепления баскетбольного щита, с выносом не менее 120 см. Каркас должен быть изготовлен из стальной профильной трубы не менее 25 x 25 мм. Боковины между собой должны соединяться стяжкой. Должны быть отверстия для крепления щита и для крепления фермы к стене.

Щит баскетбольный для шведской стенки – 4 штуки. Щит должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры. В комплект должны входить крепления для подвешивания за перекладину шведской стенки. Размеры щита с кольцом должны быть не менее 600 x 600 x 450 мм.

Щит баскетбольный – 0 штук. Должен быть из влагостойкой фанеры толщиной не менее 20 мм. Должен быть размером не менее 1800 x 1050 мм.

Щит для метания – 4 штуки. Должен быть изготовлен из фанеры толщиной не менее 10 мм. Размер не менее 600 x 600 мм. Должен быть с разметкой из прицельных кругов яркого цвета. Должен иметь крепление для подвешивания на шведскую стенку.

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Граната для метания – 10 штук. Должна быть изготовлена из резины или металла, ручка из дерева. Вес не менее 500 грамм.

Граната для метания – 10 штук. Должна быть изготовлена из резины или металла, ручка из дерева. Вес не менее 700 грамм.

Конус для разметки – 40 штук. Должен быть изготовлен из пластика. Высота конуса должна быть не менее 30 см. Должен быть яркого цвета.

Манишка игровая – 40 штук. Должна быть свободного кроя. Размер должен быть универсальный. Должны быть представлены в не менее двух расцветках.

Медбол – 10 штук. Должен быть круглой формы. Должен быть изготовлен из плотного гипоаллергенного ПВХ материала. Вес должен быть не менее 1 кг.

Медбол – 10 штук. Должен быть круглой формы. Должен быть изготовлен из плотного гипоаллергенного ПВХ материала. Вес должен быть не менее 2 кг.

Мяч баскетбольный – 15 штук. Материал покрышки должен быть синтетическая кожа или полиуретан. Материал камеры не менее бутиловая. Материал обмотки камеры не менее нейлон. Размер и вес мяча должен соответствовать требованиям организации физкультуры в средней школе.

Мяч волейбольный – 15 штук. Тип соединения панелей должен быть клееный. Количество панелей должно быть не менее 8. Материал покрышки должен быть микрофибра. Материал камеры не менее бутиловая. Материал обмотки камеры не менее нейлон. Размер и вес мяча должен соответствовать требованиям организации физкультуры в средней школе.

Мяч гандбольный - 5 штук. Материал должен быть синтетическая кожа или полиуретан. Размер и вес мяча должен соответствовать требованиям организации физкультуры в средней школе.

Мяч для метания – 20 штук. Должен быть предназначен для отработки точности и дальности броска. Должен быть резиновый, весом не более 150 гр. Диаметр мяча должен быть не менее 60 мм.

Мяч футбольный – 15 штук. Материал покрышки должен быть синтетическая кожа или полиуретан. Материал камеры не менее латексная камера. Покрытие должно быть с жесткой поверхностью. Размер и вес мяча должен соответствовать требованиям организации физкультуры в средней школе.

Насос для мячей – 2 штуки. Должен быть предназначен для накачивания мячей. Должен быть ручной. В комплекте должна быть игла для накачивания.

Обруч – 30 штук. Должен быть изготовлен из алюминия. Диаметр должен быть не менее 75 см.

Палка гимнастическая – 30 штук. Должна быть пластиковая, яркого цвета. Длина должна быть не менее 100 см, диаметр не менее 2 см.

Ракетка для настольного тенниса – 10 штук. Основание должно быть изготовлено из прочной многослойной фанеры толщиной не менее 5 мм. Поверхность для отбивания должна быть покрыта с двух сторон резиновыми накладками толщиной не менее 1,9 мм. Форма рукоятки должна быть коническая.

Рулетка – 2 штуки. Предназначена для измерения расстояний. Должна иметь металлическую или фибerglassовую измерительную ленту, прочный пластмассовый корпус, механизм фиксирования ленты. Длина: не менее 50 метров.

Свисток игровой – 10 штук. Должен быть пластиковый, на шнурке.

Секундомер – 3 штуки. Должен иметь встроенные программы не менее: будильник, календарь, часы, секундомер. Вереvoчная подвеска, для ношения на шее. Корпус должен быть изготовлен из ударопрочного пластика.

Сетка баскетбольная – 6 штук. Должна быть узловая, белого цвета. Диаметр нити должен быть не менее 3,5 мм. Должна фиксироваться на баскетбольном кольце при помощи не менее 12 петель.

Сетка волейбольная – 1 штука. Должна быть белая, парашютная стропа, обшитая с 4-х сторон. Размер сетки должна быть, не менее 1 x 9,5 метров. Диаметр нити должен быть не менее 3 мм. Ячейки в сетке должны быть не менее 10 x 10 см.

Сетка для мини-футбола – 1 пара. Должна быть из полипропилена, толщина нити не менее 3 мм. Размер должен быть, не менее 3 м x 2 м x 1 м. Ячейки в сетке должны быть, не менее 10 x 10 см.

Сетка для настольного тенниса – 2 штуки. Должна быть нейлоновая с металлическим креплением-фиксатором с возможностью регулировки натяжения сетки. Размер должен быть стандартный и подходить для поставляемого стола для настольного тенниса.

Скакалка – 30 штук. Должна иметь регулировку длины. Максимальная длина не менее 2,5 м. Должны быть пластиковые или деревянные ручки.

Стол для настольного тенниса – 1 штука. Размер стола должен быть, не менее длина 274 см, ширина 152,5 см, высота 76 см. Столешница должна быть из ЛДСП толщиной не менее 16 мм с меламиновым покрытием. Кромка ПВХ должна быть не менее 0,45 мм. Боковые опоры должны быть из стальной трубы с полимерным покрытием и должны регулироваться по высоте. Должна быть компактная система складывания с двойным механизмом фиксации игрового поля. Стол должен быть оснащен двойными обрезиненными роликами диаметром не менее 125 мм, должны быть две маневровые стороны.

Фишки футбольные – 50 штук. Должны представлять из себя конус с отверстием в верхней части. Материал должен быть прочный пластик. Диаметр фишки должен быть не менее 20 см, высота - 5 см.

Флажок судейский – 6 комплектов. Должен состоять из алюминиевого древка, ручки из черной вспененной мягкой резины и нейлонового полотна. В комплекте не менее 2 штук. Размер флага должен быть не менее 340 x 440 мм.

Шарик для настольного тенниса – 150 штук. Диаметр шарика должен быть не более 40 мм. Должен быть изготовлен из целлулоида или из аналогичного пластика. Цвет мяча должен быть белый или оранжевый.

Электротеофон – 2 штуки. Должно быть переносное устройство для звукоусиления из ABS-пластика с ручкой. Должен состоять из теофона с

зарядкой и отдельного микрофона. Должен иметь: функцию сигнала сирены, вход для микрофона mini Jack, регулятор громкости. Микрофон должен иметь функцию записи голоса. Дальность слышимости в условиях города должна быть не менее 350 м, на открытой территории не менее 700 м. В комплекте должен быть аккумулятор. Должна быть возможность работы от батареек.

Эстафетная палочка – 10 штук. Должна быть деревянная или пластиковая, длиной не менее 30 см. Поверхность изделия должна быть однородная, без острых выступов. Диаметр должен быть не менее 2 см.

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК И КОНЬКОБЕЖНОЙ ПОДГОТОВКИ

Ботинки лыжные пара – 30 пар. Должна быть удобная модель для длительных прогулок и тренировок. Верх ботинка должен быть из искусственной морозоустойчивой кожи, утеплитель - из синтетической ткани или байкового пористового нетканного материала, сохраняющего тепло, стелька должна быть мягкая, с хорошими термоизоляционными свойствами, подошвы должны быть из высокотехнологичного термопласта с увеличенным протектором, язык должен быть из водоотталкивающих материалов или с ветро- и влагозащитной пропиткой, фиксация ноги должна осуществляться шнуровкой. Должна быть комфортная колодка средней полноты. Должны соответствовать поставляемому креплению. Должны быть разных размеров.

Коньки фигурные пара – 30 пар. Лезвие должно быть из нержавеющей стали. Материал ботинка должен быть искусственная кожа или синтетическая ткань, материал подкладки - синтетическая ткань, материал подошвы – твердый пластик или полиуретан. Должны быть разных размеров.

Крепления лыжные пара – 30 пар. Должны подходить для поставляемых лыж и ботинок, а также должны подходить для всех типов спортивно-беговых лыж. Должны быть крепления полуавтомат. В креплении должны быть предусмотрены две направляющие, обеспечивающие устойчивость, а также флексор для обеспечения надежного контроля над лыжей. Подпятник крепления должен устанавливаться в зависимости от размера лыжного ботинка. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки копию письма от производителя крепления или его официального представителя (дилера, дистрибьютора) на территории Республики Казахстан с подтверждением возможности своевременной поставки товара в соответствии с заявленными в технической спецификации функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками, для исполнения обязательств по договору. Письмо должно быть адресовано в конкурсную комиссию и/или потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку.

Лыжи пластиковые пара – 30 пар. Должны обеспечивать возможность передвижения по снежному покрову в условиях равнинной и пересеченной местности. Конструкция лыж должна иметь стабильную форму, обладать повышенной прочностью и упругостью и иметь хорошие ходовые качества. Лыжа должна состоять из среднего деревянного клина и должна быть полностью покрыта пластиком. Скользящая поверхность должна быть из полиэтилена высокой плотности. На скользящей поверхности лыжи должен быть расположен желоб, проходящий через ее продольную ось. Лыжи должны быть с насечками. Должны быть разных размеров. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки копию письма от производителя лыж или его официального представителя (дилера, дистрибьютора) на территории Республики Казахстан с подтверждением возможности своевременной поставки товара в соответствии с заявленными в технической спецификации функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками, для исполнения обязательств по договору. Письмо должно быть адресовано в конкурсную комиссию и/или потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку.

Палки лыжные пара – 30 пар. Должны состоять из поперечного и продольного слоя стекловолокна. Верхний слой стекловолокна должен быть с защитным покрытием, на которое должна быть приклеена этикетка из поливинилхлорида. Ручка должна быть пластиковая. Опорный элемент должен быть в виде металлического наконечника. Прогулочный темляк должен быть в виде петли. Должны быть разных размеров. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки копию письма от производителя палок лыжных или его официального представителя (дилера, дистрибьютора) на территории Республики Казахстан с подтверждением возможности своевременной поставки товара в соответствии с заявленными в технической спецификации функциональными, техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками, для исполнения обязательств по договору. Письмо должно быть адресовано в конкурсную комиссию и/или потенциальному поставщику, подающему конкурсную заявку.

ШАХМАТЫ И ИГРЫ

Игра настольная Тогызкумалак – 15 штук. Должна быть предусмотрена для двух игроков. В комплекте должна быть четырехугольная пластиковая доска, имеющая 18 продолговатых лунок. В промежутке между рядами должны быть вырезаны две большие лунки продолговатой формы. Каждый из двух игроков должен иметь по 81 шарик, а в лунки кладут по девять.

Шахматные часы – 8 штук. Должна быть конструкция - два электромеханических механизма, каждый с собственным циферблатом, смонтированные в одном пластиковом корпусе и снабжённые механической системой переключения, состоящей из двух кнопок, двух флажков, двух ручек настройки для установки времени, двух распорных зажимов. Флажок должен быть закреплён на оси на циферблате каждого из часовых механизмов. Должны быть настольного типа. Питание должно быть не менее, чем от одной батарейки АА.

Шахматы с деревянным полем – 15 наборов. В составе набора должны быть не менее: 32 шахматные фигуры и деревянное игровое поле размером не менее 29 х 29 см. Фигуры должны быть пластиковые, резные, с гладкой поверхностью, не менее 16 белых, 16 черных. Размер фигур должен соответствовать размеру клеток игрового поля – не менее 3 х 3 см. Высота фигур в зависимости от их вида должна быть не менее от 3 до 7 см. Игровое поле должно быть покрыто лаком и служить чемоданчиком для хранения фигур с металлическим крючком.

Шашки с мягким полем – 15 наборов. В составе набора должно быть не менее 24 пластиковых шашек (12 белых, 12 черных) диаметром не менее 27 мм и текстильное игровое поле размером не менее 290 х 290 мм. Набор должен быть в удобной для хранения упаковке.

Коврик для Асык ату – 0 штук. Должен быть изготовлен из коврового материала, не менее: тип ворса - иглопробивной, подложка - прорезиненная, противоскользящая, материал - шерсть с добавлением синтетических волокон. На ковровый материал должна быть нанесена разметка для игры. Размер не менее 5000 х 5000 мм.

Коврик для Асык ату – 0 штук. Должен быть изготовлен из коврового материала, не менее: тип ворса - иглопробивной, подложка – прорезиненная, противоскользящая, материал - шерсть с добавлением синтетических волокон. На ковровый материал должна быть нанесена разметка для игры. Размер не менее 6000 х 6000 мм.

Коврик для Асык ату - 0 штук. Должен быть изготовлен из коврового материала, не менее: тип ворса - иглопробивной, подложка - прорезиненная, противоскользящая, материал - шерсть с добавлением синтетических волокон. На ковровый материал должна быть нанесена разметка для игры. Размер не менее 1000 х 2000 мм.

Набор асыков – 0 штука Должен быть профессиональный набор для игры в Асык ату. Должен состоять из 15 пронумерованных асыков, левого и правого сака и мешочка для хранения. Вес асыка не менее 13 грамм, вес сака не менее

27 грамм. Форма изделий должна быть максимально приближена к природной кости. Материал должен быть влагоустойчивый и ударостойкий пластик.